

S t a d t
Königslutter am Elm

Protokoll zur Sitzung des Ortsrates Groß Steinum/Schickelsheim

Sitzungstermin:	Montag, 12.02.2024
Sitzungsbeginn:	18:30 Uhr
Sitzungsende:	21:20 Uhr
Ort, Raum:	Dorfgemeinschaftshaus Groß Steinum, Am Kirchberg 3, 38154 Königslutter am Elm

Anwesend

Vorsitz

Simon Buchheister

Mitglieder

Chris Finster

Andreas Grahmann

Marcel Müller

Tobias Wärmer

Verwaltung/Gäste:

Herr Wikert, Ortsratsbetreuer

6 Zuhörer

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- | | | |
|------|---|----------|
| 1 | Eröffnung der Sitzung | |
| 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Feststellung der Tagesordnung | |
| 4 | Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.03.2023 | |
| 5 | Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
hier: Neuerrichtung von fünf Betriebswohneinheiten mit jeweils einem Carport und einer gemeinschaftlichen Technikzentrale | |
| 6 | Einsparung von Betriebskosten bei der Straßenbeleuchtung
hier: Beratung und Entscheidung über eine Nachtabschaltung | 118/2023 |
| 7 | Bauleitplanung der Stadt Königslutter am Elm
Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet Königslutter am Elm: Zukünftiger Umgang mit Anträgen auf Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens
hier: Grundsatzbeschluss | 091/2023 |
| 8 | Informationsvorlage - finanzielle Beteiligung an Freiflächen-Photovoltaikanlagen
hier: Antrag der Gruppe SPD / Bündnis 90/Die Grünen vom Bau- und Umweltausschuss am 20.06.2023 | 095/2023 |
| 9 | Aufhebung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Schickelsheim Nr. 2 "Windenergieanlage östlich von Schickelsheim" mit ÖBV - | 110/2023 |
| 10 | Bauleitplanung der Stadt Königslutter am Elm
Bebauungsplan Groß Steinum Nr. 5 "Fürsters Wiese" mit örtlicher Bauvorschrift
hier: Zustimmung zur Planung und erneuter Auslegungsschluss | 124/2023 |
| 11 | Planung Veranstaltungen | |
| 12 | Umbau Küche Dorfgemeinschaftshaus | |
| 13 | Bericht des Ortsbürgermeisters | |
| 14 | Mitteilungen der Verwaltung | |
| 14.1 | Stand Neubaugebiet | |
| 14.2 | Container für Gartengeräte | |

- 14.3 Zisterne am Dorfgemeinschaftshaus
- 14.4 Standort Bekanntmachungskasten
- 14.5 Geschwindigkeitsmessanlage
- 14.6 Gossenpflege
- 14.7 Radwege
- 14.8 Standort Büchertauschbörse
- 14.9 Grundstück Schunke
- 14.10 Sanierung Parkplatz DGH
- 14.11 Schild Luffe
- 14.12 Strom Friedhof
- 15 Einwohnerfragestunde
- 15.1 Senioreweihnachtsfeier
- 15.2 Pflege von städtischen und privaten Flächen
- 15.3 Fahren von Schulbussen über den Fußweg aufgrund widerrechtlich geparktem Fahrzeugs
- 15.4 Spielplatz
- 15.5 Glascontainer
- 15.6 Zustand DGH
- 16 Anfragen und Anregungen
- 16.1 Bockshornklippe
- 16.2 Reinigungskraft DGH Groß Steinum
- 16.3 Dorfarchivar
- 16.4 Flächen rund um das Dorfgemeinschaftshaus
- 16.5 Finanzielle Mittel
- 17 Schließung der Sitzung

Protokoll

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung

Ortsbürgermeister Herr Buchheister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Herr Buchheister stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest.

3 Feststellung der Tagesordnung

Herr Buchheister bitte um folgende Erweiterung der Tagesordnung:

TOP 5 Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
hier: Neuerrichtung von fünf Betriebswohneinheiten mit jeweils einem Carport
und einer gemeinschaftlichen Technikzentrale

Der bisherige TOP 5 (Einwohnerfragestunde) wird zu TOP 15 und die bisherigen TOP 15 und 16 werden zu TOP 16 und TOP 17.

Die Tagesordnung wird mit diesen Änderungen einvernehmlich festgestellt.

4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.03.2023

Beschluss:

Das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 20.03.2023 wird einstimmig genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig beschlossen	
Ja - Stimmen	5
Nein - Stimmen	0
Enthaltungen	0

5 Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

hier: Neuerrichtung von fünf Betriebswohneinheiten mit jeweils einem Carport und einer gemeinschaftlichen Technikzentrale

Über den Sachverhalt ist in der Vorlage 007/2024 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB zur Neuerrichtung von fünf Betriebswohneinheiten mit jeweils einem Carport und einer gemeinschaftlichen Technikzentrale – auf dem Grundstück der Gemarkung Schickelsheim, Flur 2, Flurstücke 1/29, 1/30 und 1/31 wird hergestellt, sofern

- a.) die Landwirtschaftskammer Niedersachsen die Privilegierung des Vorhabens feststellt.
- b.) der Antragstellerin eine Löschwasserzisterne (unter- oder überirdisch) mit einem frostfreien Volumen von 100 m³ gem. DIN 14230 vorhält.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich zugestimmt	
Ja - Stimmen	4
Nein - Stimmen	0
Enthaltungen	1

FB 4

6 Einsparung von Betriebskosten bei der Straßenbeleuchtung

118/2023

hier: Beratung und Entscheidung über eine Nachabschaltung

Über den Sachverhalt ist in der Vorlage 118/2023 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

1. Alles aus, Kernstadt komplett und alle Ortschaften oder
2. Differenziert:
Kernstadt = zugeordnete Straßen der gelb markierten Spalte (Zählerschriftennummern) entspricht 18 % der Leuchten in der Kernstadt und alle Ortschaften 2 h Nachabschaltung

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig abgelehnt	
Ja - Stimmen	0
Nein - Stimmen	5
Enthaltungen	0

FB 4

7 Bauleitplanung der Stadt Königslutter am Elm

Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtgebiet Königslutter am Elm: Zukünftiger Umgang mit Anträgen auf Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens
hier: **Grundsatzbeschluss**

091/2023

Über den Sachverhalt ist in Vorlage 91/2023 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

1. Ausschließlich durchgeführt werden Bauleitplanverfahren für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPVA), welche im direkten Zusammenhang mit einem bestehenden Gewerbebetrieb stehen und zur Versorgung dieses dienen.
2. Anträge und Anfragen auf Aufstellung eines Bauleitplanverfahrens für die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPVA), welche nach dem 01.01.2023 eingegangen sind/eingehen werden abgelehnt.

Abstimmungsergebnis:

Abgelehnt	
Ja - Stimmen	0
Nein - Stimmen	4
Enthaltungen	1

FB 4

8 Informationsvorlage - finanzielle Beteiligung an Freiflächen-Photovoltaikanlagen

hier: **Antrag der Gruppe SPD / Bündnis 90/Die Grünen vom Bau- und Umweltausschuss am 20.06.2023**

095/2023

Über den Sachverhalt ist in Vorlage 95/2023 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

Der Anlagenbetreiber wird über das Interesse der Stadt Königslutter am Elm an einer finanziellen Beteiligung gem. § 6 EEG informiert und darum gebeten einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Die Beteiligung soll sich an der vorgeschlagenen Höhe (0,2 ct/kWh) orientieren. Dieser Hinweis erfolgt separat zum gemeindlichen Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt	
Ja – Stimmen	5
Nein – Stimmen	0
Enthaltungen	0

StabS

-
- 9 Aufhebung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Schickelsheim Nr. 2 "Windenergieanlage östlich von Schickelsheim" mit ÖBV -

110/2023

Über den Sachverhalt ist in der Vorlage 110/2023 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

Die Satzung über die Aufhebung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes – Schickelsheim Nr. 2 „Windenergieanlage östlich von Schickelsheim“ mit ÖBV – wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Abgelehnt	
Ja - Stimmen	1
Nein - Stimmen	3
Enthaltungen	1

FB 4.

-
- 10 Bauleitplanung der Stadt Königslutter am Elm

Bebauungsplan Groß Steinum Nr. 5 "Fürsters Wiese" mit örtlicher Bauvorschrift

124/2023

hier: Zustimmung zur Planung und erneuter Auslegungsschluss

Über den Sachverhalt ist in Vorlage 124/2023 berichtet und Herr Buchheister hat den Sachverhalt noch einmal ausführlich erläutert.

Beschluss:

Die Anregungen und Hinweise aus den Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB werden zur Kenntnis genommen und entsprechend der in Anlage 3 enthaltenden Abwägungsvorschläge zugestimmt.

Zudem wird dem überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplanes Groß Steinum Nr. 5 „Fürsters Wiese“ mit örtlicher Bauvorschrift sowie der zugehörigen Begründung mit Umweltbericht zugestimmt.

Die erneute öffentliche Auslegung für die Dauer von zwei Wochen gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB wird beschlossen. Die Abgabe von Stellungnahmen wird auf die wesentlichen Änderungen des Bebauungsplanes gem. § 4a Abs. 3 BauGB beschränkt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich zugestimmt	
Ja - Stimmen	4
Nein - Stimmen	0
Enthaltungen	1

FB 4

11 Planung Veranstaltungen

Herr Buchheister teilt mit, dass die letzten zwei Seniorenfahrten aufgrund der geringen Teilnehmerzahl abgesagt werden mussten.

Daher wird es in diesem Jahr keine Seniorenfahrt geben, sondern eine Fahrt für alle Einwohner nach dem Motto „Groß Steinum unterwegs“. Die Fahrt soll am 12.10.2024 mit dem Bus zum Harzer Schnitzelkönig stattfinden. Die Kosten sollen sich auf 18 - 20 € pro Person inklusive Verpflegung belaufen.

Außerdem soll auch wieder der lebendige Adventskalender gemeinschaftlich mit dem Kirchenvorstand stattfinden.

Herr Buchheister wird einen Flyer erstellen mit Infos über „Groß Steinum unterwegs“ und dem lebendigen Adventskalender. Die Organisation des Adventskalenders erfolgt in Abstimmung mit dem Kirchenvorstand.

Die Seniorenweihnachtsfeier wird am 13.12.2024 stattfinden. Das Programm dazu wird nochmal intern besprochen.

12 Umbau Küche Dorfgemeinschaftshaus

Herr Buchheister teilt mit, dass die Küche umgebaut bzw. modernisiert werden muss. Es gibt verschiedene Mängel, die damals bei einer Begehung mit Herrn Martin schon einmal thematisiert wurden. Seitdem kam seitens der Stadt nichts mehr.

Beschluss:

Die Verwaltung wird gebeten einen festen Ansprechpartner für den Umbau der Küche zu benennen, um noch einmal einen Termin vor Ort mit dem Ortsrat wahrnehmen zu können um dann zu besprechen, wie/was der Ortsrat selbstständig machen darf und was die Stadt macht.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig beschlossen	
Ja - Stimmen	5
Nein - Stimmen	0
Enthaltungen	0

FB 4

13 Bericht des Ortsbürgermeisters

Herr Buchheister bedankt sich erst einmal bei allen Mitgliedern aus dem Ortsrat für die bisher geleistete Arbeit. Auch bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, er bekommt auf Anfragen immer zeitnah Rückmeldungen.

Er erwähnt nochmal die Seniorenweihnachtsfeier aus dem letzten Jahr, die sehr gut besucht war und insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung war.

Die ausgefallene Seniorenfahrt erwähnt er auch noch einmal und hofft darauf, dass die neue Idee („Groß Steinum unterwegs“) gut angenommen wird und sich als feste Veranstaltung im jährlichen Veranstaltungskalender etablieren kann.

14 Mitteilungen der Verwaltung

14.1 Stand Neubaugebiet

Herr Wikert berichtet, dass die erneute Auslegung mit dem Datum vom 29.01.2024 beendet wurde. Bevor der Satzungsbeschluss gefasst werden kann, wird jedoch auch noch der Erschließungsvertrag notwendig. Die hierfür notwendigen Unterlagen wurden bereits beim Erschließungsträger angefordert. Da diese Unterlagen bisher aber noch nicht eingereicht wurden, kann der Erschließungsvertrag zum kommenden Verwaltungsausschuss noch nicht fertiggestellt werden. Das heißt, dass es aktuell erstmal keinen Erschließungsvertrag und somit auch keinen Satzungsbeschluss gibt.

FB 4

14.2 Container für Gartengeräte

Die Verwaltung hatte beim Ortsrat angefragt, ob der Container auf dem Bolzplatz in Groß Steinum noch benötigt wird. Dieser wurde bei der Jahresüberwachung 2023 bemängelt.

Herr Buchheister hatte mitgeteilt, dass der Container noch benötigt wird, da dort die Gartengeräte und der Rasenmäher vom Ortsmitarbeiter gelagert werden. Er würde dort gerne einen neuen Container stehen haben.

Herr Wikert berichtet, dass ein Termin mit der Elm-Schlosserei vereinbart wird, um über eine Reparaturlösung sprechen zu können.

Herr Wärmer berichtet daraufhin, dass die Elm-Schlosserei bereits da war. Der Ortsrat bemängelt hier, dass keine Information frühzeitig von der Stadt kam und möchte gerne weiterhin einen neuen Container dort stehen haben. Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass der Container weiterhin Mängel hat.

FB 4

14.3 Zisterne am Dorfgemeinschaftshaus

Herr Wikert teilt mit, dass die Sache eigentlich schon hätte erledigt sein sollen. Es wurde noch einmal bei der zuständigen Firma nachgefragt, wann mit der Ausführung der Arbeiten gerechnet werden kann.

FB 3

14.4 Standort Bekanntmachungskasten

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 14.4)

Herr Wikert teilt mit, dass der Bekanntmachungskasten grundsätzlich auf allen öffentlichen Flächen stehen kann, aber für einen neuen Bekanntmachungskasten keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Ortsrat bemängelt, dass die Stadt sich nicht zumindest beteiligt und man in den aktuellen Bekanntmachungskästen kaum reingucken kann, da dieser zerkratzt und verdreckt ist.

Der Ortsrat bittet nochmals darum, zu prüfen, ob nicht doch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können, da der Bekanntmachungskasten eine wichtige Bedeutung hat.

StabS

14.5 Geschwindigkeitsmessanlage

(Anfrage aus der 1. Ortsratssitzung am 09.05.2022 unter TOP 10)

Herr Wikert berichtet, dass eine Förderung für eine Geschwindigkeitsmessanlage generell nicht geplant ist und diese Messanlagen durch die Ortsräte eigenständig zu beschaffen sind. Das Aufhängen kann dann in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt erfolgen.

Der Ortsrat bittet hier nochmals um Prüfung, da auch der Spielplatz an der Ortsdurchfahrt liegt und es um die Sicherheit der Kinder geht.

FB 3

14.6 Gossenpflege

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 10)

Herr Wikert berichtet, dass die Säuberung der Gossen im Bereich der städtischen Grundstücke regelmäßig durchgeführt wird. Die Jahresreinigung mit der Kehrmaschine wird nach Beendigung der Wintersaison regelmäßig durchgeführt. Hierbei ist das Ziel, möglichst zum Osterfest das Winterstreuugt zu beseitigen. Nach diesem Reinigungsdurchgang findet keine Winterdiensttätigkeit mehr statt.

Der Ortsrat berichtet, dass keine regelmäßige Reinigung stattfindet und bittet darum, dass wenn schon keine Regelmäßigkeit stattfindet, wenigstens ordentlich gereinigt werden soll und dieses Jahr Ostern relativ früh ist und dies beachtet werden soll.

FB 4/BBH

14.7 Radwege

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 12)

Herr Wikert berichtet, dass für Kreisstraßen der Landkreis Helmstedt zuständig ist. Der Landkreis unterhält den Straßenkörper und entscheidet über die Gestaltung der Seitenbereiche. Der gesamte Radwegausbau läuft über ein Radverkehrskonzept, dieses wird aufgestellt nach Notwendigkeiten in Betrachtung der Höhe des Verkehrsaufkommens. Nach Rücksprache mit dem Landkreis ist in diesem Bereich das Verkehrsaufkommen nicht stark genug, so dass in den kommenden 5 Jahren im Haushalt des Landkreises kein Ausbau vorgesehen ist.

FB 4

14.8 Standort Büchertauschbörse

(Anfrage aus der 1. Ortsratssitzung am 09.05.2022 unter TOP 11.1)

Herr Wikert teilt mit, dass konkrete Aussagen seitens der Verwaltung erst erfolgen können, wenn der Ortsrat genau weiß, wie die Büchertauschbörse aussehen und wo genau sie stehen soll. Grundlegend gibt es keine genauen Vorgaben, nur etwas „abseits“ der Straße, sodass der normale Verkehr nicht beeinträchtigt wird und der Durchgang bei Gehwegen sollte auch weiterhin möglich sein.

14.9 Grundstück Schunke

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 15.1)

Herr Wikert teilt mit, dass am besten in Rahmen eines Ortstermins mit Schunkes gesprochen werden sollte, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.

Der Ortsrat bittet darum, dass Frau Stabrey von der Stadt bei diesem Termin dabei ist und einen Terminvorschlag machen soll.

FB 4

14.10 Sanierung Parkplatz DGH

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 15.2)

Herr Wikert teilt mit, dass der Parkplatz dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unterliegt und bei der nächsten Deckschichtsanierung von Straßen mit vorgesehen ist. Leider kann die Sanierung nicht mit dem Großgerät ausgeführt werden, sondern muss mit einem separaten Kleingerät saniert werden. Sonst wäre die Sanierung schon erfolgt. Für 2024 ist eine Sanierung vorgesehen, aber diese hängt vom Budget im Haushalt ab.

FB 4

14.11 Schild Luffe

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 15.3)

Bei der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 wurde festgestellt, dass am Kreisverkehr der Kreuzung „Schunterstraße“ und „Am Luffe“ ein Pfeil-Verkehrszeichen aufgestellt wurde. Der Ortsrat stellte fest, dass die Verkehrsführung aus allen Richtungen, analog zu einem normalen Kreisverkehr, eindeutig zu erkennen sei und plädiert für die Entfernung des Straßenschildes.

FB 3

14.12 Strom Friedhof

(Anfrage aus der 2. Ortsratssitzung am 20.03.2023 unter TOP 15.4)

Herr Wikert teilt mit, dass es keine Möglichkeit gibt von der Straßenbeleuchtung abzuzweigen.

Zum einen liegt keine dauerhafte Spannung an und zum zweiten reicht der vorhandene Leitungsquerschnitt nicht aus. Für die elektrische Versorgung der Kapelle bzw. des Friedhofs ist ein Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz mit eigenem Hausanschluss und Zähler notwendig. Den Kostenaufwand für die Elektroinstallation in der Kapelle kann durch die Stadt ermittelt werden. Dazu werden Angaben benötigt, was an Beleuchtung, Steckdosen, elektrische Heizung usw. benötigt wird. Für den Hausanschluss muss ein Antrag beim örtlich zuständigen Netzbetreiber gestellt werden. Danach erfolgt dann durch diesen ein Angebot für den Baukostenzuschuss. Hinzu kommen noch die Kosten für die Lieferung und Montage des Zählerschranks sowie der Lieferung und Verlegung der Elektrozuleitung.

Der Ortsrat bittet hier um einen Ortstermin vor Ort, um alle Dinge genau besprechen zu können. Es soll ein Terminvorschlag von der Stadt gemacht werden.

FB 4

15 Einwohnerfragestunde

15.1 Senioreweihnachtsfeier

Ein Einwohner regt an, dass es schön wäre, wenn der gesamte Ortsrat bei der Senioreneveinachtsfeier anwesend ist. Gleichzeitig betont er, dass er es klasse findet, wie engagiert der Ortsrat ist.

15.2 Pflege von städtischen und privaten Flächen

Ein Einwohner berichtet von vielen zugewachsenen Fußwegen und betont dabei, dass es sich hierbei nicht nur um private Flächen, sondern auch um städtische Flächen handelt. Er wünscht sich, dass die Stadt als Vorbild dient und ihre Flächen sauber hält. Der Ortsrat ergänzt und weist auf die Pflicht jedes Anwohnens zur Pflege des Fußweges vor seinem Grundstück hin.

FB 4

15.3 Fahren von Schulbussen über den Fußweg aufgrund widerrechtlich geparktem Fahrzeugs

Ein Einwohner berichtet, dass die Schulbusse, die um den Kirchberg vom Kirchberg an der Kreuzung „Vor der Uhle“ in den Kirchberg einbiegen, regelmäßig über den Fußweg fahren müssen, weil eine Anwohnerin sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, vermutlich ohne Genehmigung, einen eigenen Parkplatz für ihren PKW geschaffen hat. Dies zwingt die Schulbusse zum Überfahren des Fußwegs, um eine Kollision mit dem parkenden Fahrzeug zu vermeiden. Der Ortsrat greift die Thematik auf, die bereits in der Vergangenheit oft diskutiert wurde, leider ohne Erfolg.

Die Stadt wird um die Überprüfung des regelwidrigen Baus eines eigenen Parkplatzes an der Ecke „Am Kichberg“ / „Vor der Uhle“ gebeten. Der Ortsrat ist für eine gemeinsame Begehung mit der Stadt und bittet hierfür um kurzfristige Terminvorschläge.

FB 3

15.4 Spielplatz

Ein Einwohner berichtet, dass der Spielplatz letztes Jahr sehr schlecht gepflegt wurde. Eine Bank ist komplett zugewuchert und müsste umgesetzt werden, die Spielgeräte könnten einen neuen Anstrich gebrauchen. Insgesamt müsste mal geschaut werden, ob die Spielgeräte nicht modernisiert werden können. Die Stadt wird darüber hinaus um die Pflege und Instandhaltung der Spielgeräte gebeten.

FB 4

15.5 Glascontainer

Ein Einwohner berichtet, dass der Platz rund um den Glascontainer in einem sehr schlechten Zustand ist. Es wird angefragt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, den Glascontainer an einem anderen Standort aufzustellen. Es liegen immer sehr viele Glasscherben drumherum und auch bei der Leerung wird nie gefegt. Durch den Schotter ist ein Fegen ohnehin schwierig, evtl. könnte man den Platz pflastern. Viele Kinder laufen am Glascontainer vorbei, da dieser auf dem Weg zum Spielplatz liegt. Außerdem wird angefragt, ob ein Schild aufgestellt werden kann, dass keine Spiegel etc. dort abgelegt werden dürfen.

FB 3, FB 4

15.6 Zustand DGH

Ein Anwohner weist auf den schlechten Zustand des Dorfgemeinschaftshauses hin. Die Heizkörper seien veraltet, es gibt kein warmes Wasser in den Toilettenräumen und die Schränke im Nebenraum sind nicht mehr ordentlich verschließbar.

FB 4

16 Anfragen und Anregungen

16.1 Bockshornklippe

Herr Wärmer merkt an, dass die Pflege an den Bockshornklippen nicht vernünftig erfolgt. Es wird darum gebeten, mitzuteilen, wer dafür zuständig ist.

FB 4

16.2 Reinigungskraft DGH Groß Steinum

Der Ortsrat fragt an, wie es mit der Nachbesetzung der Reinigungskraft für das DGH Groß Steinum aussieht.

FB 1

16.3 Dorfarchivar

Herr Buchheister berichtet, dass er mit dem Dorfarchivar einen Termin vereinbaren wird, um die Übergabe für einen neuen Dorfarchivar zu ermöglichen.

16.4 Flächen rund um das Dorfgemeinschaftshaus

Der Ortsrat bittet darum, dass die Fläche rund um das Dorfgemeinschaftshaus insgesamt besser gepflegt werden muss.

FB 4

16.5 Finanzielle Mittel

Herr Buchheister bittet um Mitteilung, was er für seine Tätigkeit als Ortsbürgermeister alles abrechnen kann und fragt, ob es eine Auflistung dafür gibt.

StabS

17 Schließung der Sitzung

Ortsbürgermeister Buchheister schließt die Sitzung um 21:20 Uhr.

Bürgermeister	Vorsitz	Protokollführung
gez. Hoppe	gez. Buchheister	gez. Wikert